

 Pega esta parte a la LÁMINA DE FONDO

Dobla por aquí

Dobla y
junta
mitad con mitad

E Dobra y junta mitad con mitad.
Crea con esta pieza un palito y refuerzalo con celo.

B

D

C

F

Eje X
LÁMINA
DE OLAS

 ¡la leche!

Dobla por aquí

• A Pega esta pieza a la parte de atrás de tu surfista para hacerlo más estable.

Pega esta parte a la LÁMINA DE FONDO



Milk Airways ¡ALOHA!




LÁMINA DE FONDO

COMETAS A LA
SEXOLOGA
Correspondencia entre Katharina van der Gathen e Inés Puig
No es fácil hacerse de socio. A los adultos nos produce cierta incomodidad. A menudo, creemos que los niños no están preparados, dudamos sobre qué cosas contar y qué decir y incluso nos sucede que, ante la situación, no se nos ocurre más que negarla o intentar minimizarla. Aquí queremos darles a los padres datos a tener en cuenta y algunas sugerencias.

LA CLAVE SON LAS
por Javier Fernández Pascadero
Ilustraciones de Isabel Osachia

Vivir no es fácil.

Siempre lo séis queridas tíos, no es tan difícil vivir, pero a veces es un poco sencillo. Aquí os dejamos la información básica en el tema. Los tienen las gracias de forma y de sensibilidades.

El tema es tener poco respeto al



Se tiene efecto Cisneff y lo positivo
es que no se pierde ni se pierde ni se pierde.

Algunas veces el grifo, un pequeño

otro, avanza la parte izquierda de una

sacudida y vuelve contra el sistema de "purga"

que se ha establecido para que el agua fluya.

• Dibujos que ilustran diferentes situaciones de vida.



EL HELICOPTERO




Poco a poco

EL SURFISTA


Un surfista requiere una gran flexibilidad de piernas. Sucuerpo debe ser como un muelle que se estire, para ser ligero, y se contraiga, para ser estable.

1º Para lograr esa movilidad debes unir la tabla a los pies, los pies a los muslos, y los muslos al tronco. Observa el dibujo de abajo. Júntalos con un hilo haciendo un nudo gordo a cada lado para que cada unión pueda ser articulada.

Dobla por la mitad y pega la rueda C.



Perfora los dos agujeros marcados. Une el surfista a la rueda a través del punto lateral.




Dobla la pieza E por la mitad y refírerala con celo.
Haz un agujero mayor para atravesar con la pieza E los tres elementos. Esta será la manivela que moverá el engranaje de tu surfista.

1
Ojal el surfista debe quedar en la parte exterior para no tropzar con la manivela.




2
Perfora los dos agujeros marcados. Une el surfista a la rueda a través del punto lateral.

Muy importante!
La pierna completa debe ser la delantera.



¡Súper ojal cuando pegues la manivela, asegúrate de no pegarla a la lámina de oíta para que la rueda siga girando.

LÁMINA DE OLAS
Dobla por las líneas de puntos blancos y pega las dos láminas por la zona indicada como si fuera una caja.



Fuera doblar y dejar

Dentro doblar y pegar con celo.

EL ENGRANAJE

El engranaje es lo que permite cabalgar sobre las olas. Para ello necesitamos un brazo (tu surfista), dos ruedas (C y D) y una manivela (E).

3º Prepara la rueda C y úñela al brazo siguiendo la ilustración superior. Cuando gire la rueda el surfista subirá y bajará.

4º Ahora une la rueda D + la LÁMINA DE OLAS + la rueda C atravesando las tres piezas por el "eje X". Esta vez, en lugar de usar un cordel, usaremos la pieza E, como indica la ilustración.

Ata un nudo.

Aprieta con el dedo y cierra con otro nudo.

Dobra por aquí...

2º Para mayor estabilidad pega tu surfista (B) a la pieza A.

Dobra por aquí...

Pon música y gira la manivela.

Dobra por aquí...

5º Dobla la manivela por ambos extremos para sujetar las ruedas. Por dentro pégalo con cuidado a la rueda. Por fuera simplemente dóblalo para girar el engranaje.

6º Cuando hayas completado tu surfista y tengas listo el engranaje, une la tabla de surf a la ola por el punto F.

7º Por último, pega la LÁMINA DE FONDO con la LÁMINA DE OLAS — por las pestanas dobradas y gira la manivela... ¡Alóha!

Vista nuestra web y haz tu surfista con nuestro video-tutorial:
www.revistalaleche.com/milk-tv